



Kasjmierbeige.


Verfijnde natuurlijke perfectie.



URBINO[®] **NIEUW** **CLEANTOP**[®] CF90
PROTECTED

De natuur is perfect. Al sinds het begin van de mensheid wordt het door ons gebruikt om het leven vorm te geven. Maar in sommige opzichten is het mogelijk gebleken om deze natuurlijke perfectie te verfijnen.

Bij de Urbino stenen en tegels lijkt het erop alsof deze miljoenen jaren geleden in de aarde zelf zijn ontstaan, waarna deze in de steengroeve in het daglicht gebracht werden. Maar het oppervlak, met de op natuursteen gelijkende marmering en de gewelfde belijning van de steenranden, zijn niet ouder dan enkele maanden. Ontstaan in een unieke productietechnologie, als tegel of steen, in warme mediterrane tinten of eigentijdse grijs tinten. En altijd met de CleanTop[®]-Technology voor een vereenvoudigde reiniging en verhoogde verweringsbestendigheid.



1 Kasjmierbeige.
 2-3 Vulkaangrijs.
 4-5 Kasjmierbeige.



-
- 1 Vulkaangrijs.
 - 2 Kwartsietgrijs.
Linaro muur Kwartsietgrijs.
 - 3 Vulkaangrijs.
 - 4-5 Kwartsietgrijs.
-

PRODUCT EIGENSCHAPPEN



- › Gemarmerd en egaal oppervlak.
- › Natuurlijk gewelfde kantafwerking, karakteristieke uitstraling.
- › Kantafwerking zonder vellingkant, goede begaanbaarheid.
- › In twee dikte uitvoeringen, voor terras én oprit.
- › Veilige glijweerstand.
- › Vorst- en strooizout bestendig.
- › METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en productietechnologie.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

- Gereduceerde vuilopname én aanhechting
- Gemakkelijke reiniging van blad- en bloemvlekken, koffie, ketchup en vetvlekken in vergelijking met een product zonder CleanTop®
- Verminderde aanhechting van algen en mos
- Verhoogde verweringsbestendigheid van het product
- Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
- Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

VERWERKINGSTIPS



Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

TEGELSYSTEEM	LENGTE in cm	BREEDTE in cm	DIKTE in cm	KLEUREN			TOEPASSING
				Kasjmierb.	Kwartsietg.	Vulkaang.	
Urbino tegelsysteem wordt enkel per laag geleverd. In een laag zijn aanwezig 4 stuks 50 x 30 x 5 cm, 3 stuks 40 x 30 x 5 cm, 2 stuks 20 x 30 x 5 cm. 1 laag = 1,08 m²	20	30	5	•		•	
	40	30	5	•		•	
	50	30	5	•		•	

BESTRATINGSSYSTEEM	LENGTE in cm	BREEDTE in cm	DIKTE in cm	KLEUREN			TOEPASSING
				Kasjmierb.	Kwartsietg.	Vulkaang.	
	12,5	12,5	8	•	•	•	
	18,75	12,5	8	•	•	•	

KLEUREN TEGELSYSTEEM



Kasjmierbeige



Vulkaangrijs

KLEUREN BESTRATINGSSYSTEEM



Kasjmierbeige



Kwartsietgrijs



Vulkaangrijs

LEGPATRONEN TEGELSYSTEEM

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl



LEGPATRONEN BESTRATINGSSYSTEEM

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

